

Postanowienie

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2, 63 ust.1, 2 art. 64 ust.1 oraz art. 65 ust.2,3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z § 3 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z Nr. 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1, złożonym do Wójta Gminy Markuszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie, zlokalizowanej na działkach nr. ewid. 1841/2 i 1790/1 obręb Markuszów, gmina Markuszów woj. Lubelskie” wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz wyrażonymi w tej sprawie opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz wyrażonymi w tej sprawie opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia przez Gminę Markuszów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla „ **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie, zlokalizowanej na działkach nr. ewid. 1841/2 i 1790/1 obręb Markuszów, gmina Markuszów woj. Lubelskie** ” mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.02.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Markuszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markuszowie, zlokalizowanej na działkach nr. ewid. 1841/2 i 1790/1 obręb Markuszów, gmina Markuszów woj. Lubelskie ” Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz kopia mapy ewidencyjnej.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt.77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z Nr. 213, poz. 1397 ze zm.)

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Markuszowie. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków pozwoli na optymalizację gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Markuszów. Zakres inwestycji będzie obejmował działki ewidencyjne nr. 1841/2 i 1790/1 stanowiące własność Gminy Markuszów. Na terenie działki 1790/1 planuje się zaprojektowanie / przebudowę przyłącza wody do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na części działki nr. 1841/2

W bezpośrednim sąsiedztwie działki 1841/2 i 1790 /1 (teren inwestycji) od strony północnej znajdują się drogi gminne oraz tereny zabudowane. Od strony południowej teren inwestycji graniczy z terenami pastwisk i nieużytków, od strony wschodniej z terenami targowiska oraz od strony zachodniej z działką stanowiącą rów będący w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o/ Puław.

1) Stan istniejący:

- Przepompownia ścieków surowych
- Mechaniczne oczyszczanie ścieków realizowane jest przez:
- Kratę kosзовą zlokalizowaną w studzienie
- Osadnik wstępny wielokomorowy z tworzywa sztucznego, $V=70\text{m}^3$, $2,5\text{m}$, $L_c=15,5\text{m}$
- Oczyszczanie biologiczne ścieków realizowane jest przez:
- Złoże biologiczne BIOCLERE I – ego stopnia wraz z osadnikami wtórnymi, $F=13,3\text{m}^2$
- Złoże biologiczne BIOCLERE II – ego stopnia wraz z osadnikami wtórnymi, $F=6,6\text{m}^2$
- Żelbetowy podziemny zbiornik retencyjny $V=130\text{ m}^3$ (nie używany)
- Przepompownia ścieków oczyszczonych
- Studzienka pomiarowa 1200 mm z zabudowanym przepływomierzem
- Urządzenie dozujące chemikalia (PIX) zlokalizowane w zbiorniku podziemnym o wymiarach 1300mm x640mmx1000mm.
- Budynek gospodarczy
- Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Markuszowie przyjmuje ścieki socjalno-bytowe. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kolektorem sanitarnym o średnicy 200mm.

W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje ścieki w ilości

$$Qd_{sr} = 75 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Qd_{max} = 92 \text{ m}^3/\text{d} \text{ (czyli 100\% swojej wydajności).}$$

Nie ma ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni.

Opis procesu technologicznego

Ścieki dopływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych, skąd są pompowane do studzienki rewizyjnej, a następnie do studni z kratą kosзовą. Po wydzieleniu części stałych na kracie ścieki grawitacyjnie dopływają do osadnika wstępnego, a następnie mechanicznie podczyszczone przepływają do strefy pompowania studzienki dolnej pod złożem biologicznym I-go stopnia, stąd podawane są przez pompę do systemu zraszania i rozdeszczowywane na powierzchni złoża. Oczyszczanie zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złożo i kontakt z błoną biologiczną, która wzrasta samoczynnie na jego powierzchni. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach stanowią pożywkę dla błony biologicznej. W miarę wzrostu masy, fragmenty błony odrywają się od podłoża i splukiwane są do studzienki dolnej pod złożem, gdzie opadają na dno w postaci osadu. Na dnie studzienki znajduje się pompa, która automatycznie przepompowuje osad do pierwszej komory osadnika wstępnego. Ścieki po pierwszym stopniu biologicznego oczyszczania grawitacyjnie przepływają do strefy pompowania w studzienie dolnej II-go stopnia, gdzie zachodzi proces nityfikacji. Pompa znajdująca się na dnie studzienki dolnej pod złożem (osadnik wtórny) pracuje jako pompa recyrkulacji wewnętrznej. Zawraca on ścieki do drugiej komory osadnika wstępnego, gdzie istnieją odpowiednie warunki do procesu denityfikacji. Ścieki po nityfikacji grawitacyjnie przepływają do pompowni ścieków oczyszczonych, skąd za pomocą pompy tłoczone są przez urządzenie pomiarowe do rowu otwartego, którego wody wpływają do rzeki Kurówki.

Odprowadzanie ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni do rzeki Kurówki za pośrednictwem rowu wydanym przez Starostę Puławskiego dnia 07.03.2011 r znak: SR.6341.1.2011 w ilościach:

$$Q_{\text{śrd}} = 120 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxd}} = 150 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 22,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

W związku z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków nie będzie wymagana zmiana pozwolenia wodno – prawnego. Rozbudowa oczyszczalni ścieków nie spowoduje wzrostu ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, lecz umożliwi rozbudowę systemu kanalizacji. Dopiero po wykonaniu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i osiągnięciu przepływów charakterystycznych ścieków dopływających do oczyszczalni określonych w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym Gmina powinna wystąpić do właściwego urzędu o zmianę pozwolenia wodnoprawnego.

Zasilanie w wodę:

Oczyszczalnia zasilana jest w wodę z wodociągu gminnego. Średnica przyłącza DN25.

Zasilanie w energię elektryczną:

Oczyszczalnia zasilana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Moc przyłączeniowa 18 kW.

Odprowadzanie wód opadowych:

Wody opadowe z terenów utwardzonych oczyszczalni odprowadzane są w sposób niezorganizowany na tereny zielone (do ziemi).

Stan projektowany

Projektowana oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, w której stosuje się zarówno procesy fizyczne (sedymentacja) jak i procesy biologiczne (przy wykorzystaniu mikroorganizmów tlenowych tworzących tzw. osad czynny) do oczyszczania ścieków.

Projektowana oczyszczalnia (część mechaniczna, biologiczna wraz z stacją dozowania koagulantów, prasą, stacją dmuchaw i jednostką sterującą) będzie stanowić zblokowany obiekt inżynierski, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy.

Reaktor biologiczny będzie zintegrowany z budynkiem technicznym. Połączony z nim będzie kanałem technologicznym, w którym usytuowane będą wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne, a zarazem służyć on będzie również jako wejście do reaktora biologicznego oczyszczalni.

Projektowana oczyszczalnia będzie należała do I grupy według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 r, poz. 1800), gdzie RLM jest poniżej 2000 RLM.

Dla tej grupy najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzonych do wód lub do ziemi nie powinny przekraczać następujących wartości:

$$\text{BZT}_5 < 40 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$\text{ChZT} < 150 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$$

$$\text{Zawiesina ogólna} < 50 \text{ mg}/\text{dm}^3$$

Projektowana oczyszczalnia zastosowana w niej technologia zapewni dotrzymanie w/w parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzonych do odbiornika jakim jest rów. Nie przewiduje się zmian lokalizacji istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Projektowany budynek oczyszczalni ścieków wraz z terenami utwardzonymi będzie zajmował około 0,15 ha. Wszystkie projektowane obiekty będą znajdować się na działach należących do inwestora.

Teren niezabudowany oczyszczalni pokryty jest darnią. W trakcie przebudowy nie przewiduje się wycinki drzew. Na etapie budowy woda pobierana będzie na cele budowy z sieci gminnej i wynosić będzie do 2m³/d.

Planowane przedsięwzięcie wiąże się z emisją hałasu do środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Najbliższe tereny zabudowane objęte ochroną akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112) znajdują się w odległości około 20 m, tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej i mieszkaniowej od linii ogrodzenia oczyszczalni. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości powodowane emisją hałasu pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę.

Emisja hałasu związana z tymi pracami będzie miała charakter tymczasowy i lokalny. Ograniczenie emisji hałasu podczas budowy polegać powinno m.in. na skróceniu maksymalnego czasu trwania wszystkich robót, i wykonywanie ich w ciągu dnia.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z karty informacyjnej przedsięwzięcia, emisja hałasu będzie dotrzymywała poziom hałasu wymagany dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Na etapie eksploatacji źródłem hałasu mogą być urządzenia techniczne tj pompy, mieszadła, dmuchawy, prasa.

Projektowane dmuchawy i prasa nowej generacji zlokalizowane będą wewnątrz budynku, dodatkowo dmuchawy będą zabudowane w obudowy co spowoduje, że emisja hałasu będzie miała charakter lokalny i nie przekroczy wymaganych norm. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norma hałasu określonych w w/w rozporządzeniu. Pod względem akustycznym oczyszczalnia nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko.

Faza realizacji będzie się wiązać z powstaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów, której źródłem będą prowadzone prace budowlane i spalanie paliw w silnikach pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz pylenie z powierzchni dróg dojazdowych. Skala oddziaływania będzie niewielka i zamknie się na terenie działki inwestora. Na etapie eksploatacji może wystąpić emisja substancji zapachowo- czynnych głównie w początkowej części układu technologicznego na wlocie ścieków, sitopisakowniku.

Potencjalnym źródłem jest także przeróbka osadów ściekowych. W nowej oczyszczalni ze względu na brak ścieków dowożonych oraz brak punktu zlewnego, emisja zapachów będzie pomijalnie mała. Ścieki będą do oczyszczalni kanałami zamkniętymi i oczyszczane w procesach tlenowych co minimalizuje emisje substancji zapachowo- czynnych. Przeróbka osadów ściekowych prowadzona będzie na prasie zamontowanej w budynku skąd za pomocą transportera osad będzie transportowany do kontenerów i poddawany higienizacji. W związku z powyższym oddziaływanie inwestycji na powietrze będzie znikome.

Zmniejszenie ilości substancji odorotwórczych może być zminimalizowana przez zastosowanie biofiltracji. W związku z rozbudową oczyszczalni ścieków ilość oczyszczonych ścieków wzrośnie o około 25 %, spowoduje to także taki wzrost emitowanego CO₂. Emitowane gazy podczas budowy nie spowodują istotnego wpływu na klimat. Podobna sytuacja będzie miała miejsce podczas samej eksploatacji. Zwiększy się ilość emisji dwutlenku węgla ale nie wpłynie on znacząco na klimat.

Podczas samej eksploatacji zwiększy się emisja trzech gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i podtlenku azotu. Podczas samych prac mogą nastąpić zniszczenie pewnych fragmentów zieleni ale zostaną one odtworzone po zakończeniu przebudowy. Podczas samych prac nie zostaną wycięte żadne drzewa które mają większą sekwestrację dwutlenku węgla niż tereny udarnione.

Planowana inwestycja nie przyczyni się do niekorzystnych zmian klimatu. Inwestycja nie wpłynie także na bioróżnorodność terenów otaczających inwestycję.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z powstaniem odpadów zarówno na etapie budowy i eksploatacji. Emisja odpadów będzie miała charakter ograniczony do najbliższego otoczenia inwestycji i będzie się zamykać na terenie działki należącej do inwestora. Postępowanie z odpadami będzie zgodny z hierarchia postępowania z odpadami ustalona w ustawie o odpadach.

Odbiór skratek i piaskowników będzie odbywał się przez wyspecjalizowaną firmę, a będą gromadzone w szczelnych pojemnikach. Odwodniony shigienizowany osad gromadzony będzie w szczelnym kontenerze, a następnie wykorzystany do celów rolniczych lub przekazany firmie które zajmie się zagospodarowaniem. Ewidencja odpadów będzie prowadzona na bieżąco, zgodnie z katalogiem odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno- bytowe będą przyjmowane i oczyszczone, jak dotychczas przez obecnie pracującą oczyszczalnię ścieków typu BIOCLERE. Po zakończeniu przebudowy i rozbudowy ścieki będą przyjmowane przez nowy bioreaktor w ilości $Q_{maxh} = 23,7 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Q_{srd} = 170 \text{ m}^3/\text{d}$)

Planowana inwestycja nie zakłada zmian w stosunku do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych które będą odprowadzane bezpośrednio w tereny zielone w sposób niezorganizowany.

Na etapie realizacji inwestycji drobne płazy, ssaki oraz płazy w trakcie wędrówek i żerowania mogą wpaść do wykopów. Należy w związku z tym prowadzić kontrolę wykopów oraz regularnie odłowienia ze stref zagrożenia na bezpieczne miejsca, zgodnie z kierunkami migracji. Przed zasypaniem wykopów upewnić się, że nie ma w nich żadnych zwierząt a jeśli stwierdzono obecność postępować z nimi j.w.

Na analizowanym terenie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – dno rzeki Kurówki. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr. 406 „Niecka Lubelska :Lublin”, gdzie wysokiej jakości kredowe wody podziemne podlegają ochronie.

W świetle ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych o kodzie europejskim PLGW200088, gdzie wody kredowe dobrej jakości wymagają na ogół prostego uzdatniania oraz w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW2000623923 – Kurówka od źródeł Białki bez Białki scalona część wód SW0108, region wodny Środkowej Wisły potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym manna lessach i lesopodobnych, silnie zmieniona część wód charakteryzuje się dobrym potencjałem, zagrożonym osiągnięciem dobrego potencjału ekologicznego –derogacja 4(4) – 1 z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy JCW. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na spełnienie celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie przewiduje się również w związku z realizacją inwestycji możliwości pogorszenia stanu/potencjału wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie który nie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie znajdują się obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Najbliżej położone od planowego przedsięwzięcia to:

- Kazimierki Park Krajobrazowy – położony około 8,8 km na południowy- zachód
- Obszar Chronionego Krajobrazu „ Kozi Bór” – położony około 1,4 km na północny- wschód.

Planowana inwestycja nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000 a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu sieci. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ekologicznej.

Eksploatacja i prace przy budowie nie wywrą znaczącego oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 oraz ochronę przyrody Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Kozi Bór”

Uwzględniając charakter inwestycji oraz właściwości stosowanych materiałów stwierdza się, że zastosowane rozwiązania inwestycyjne nie będą przyczyną poważnej awarii przemysłowej zarówno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.

Na terenie objętym inwestycją nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska w odniesieniu do stanu istniejącego.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, ani obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, zabytków ruchomych, a także obiektów objętych ochroną. Jeśli podczas prac zostaną odkryte obszary archeologiczne, historycznej lub inne cenne z naukowego punktu widzenia znaleziska powinny zostać zgłoszone stosownym służbom konserwatorskim.

Planowane przedsięwzięciem nie jest położone na obszarze przylegającym do jezior – występują jedynie stawy hodowlane – a w rejonie jego realizacji nie występują uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest również poza obszarami wybrzeży, a w jego otoczeniu nie występują obszary górskie.

Planowana do rozbudowy i przebudowy oczyszczalnia ścieków położona jest w dolinie rzeki Kurówki, w której zlokalizowane są zbiorniki wodne. Z wypisy i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Markuszów wynika, że teren funkcjonującej oczyszczalni ścieków znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego. Najbliższe uzdrowisko- Nałęczów znajduje się w odległości około 12 km w kierunku południowym. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego realizacji.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji i jej znaczną odległość od granicy państwa nie przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju. Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności

Przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno podczas realizacji i eksploatacji. Oczyszczalnia sama w sobie stanowi obiekt przeznaczony do ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji będą krótkotrwałe i lokalne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w okresie eksploatacji inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie ono źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny, a realizacja przedsięwzięcia służy ochronie środowiska wodno- gruntowego.

Zgodnie z art.63 ust.1 i art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach pismem z dnia 02.02.2016 r nr. OŚ.6220.1a.2016 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 02.02.2016 r nr. OŚ. 6220.1.2016 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wezwał pismem z dnia 16 .02.2016 r nr. WSTV.4240.12.2016 AP o uzupełnienie braków w karcie informacyjnej.

Opinią z dnia 16.03.2016 r nr. WSTV.4240.12.2016 AP.AS.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał opinię, że nie zachodzi potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach opinią z dnia 19.02.2016 r. znak: ONS-NZ-700-8.16 stwierdził brak potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kierując się skalą przedsięwzięcia, powiązaniem z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, na podstawie art.63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

Strony postępowania wg rozdzielnika