
PRZEDMIAR ROBÓT NR 9023/07/2019

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Kątna gm. Markuszów nr działki wg ewidencji gruntów 285 na odcinku od km 1 + 674 do km 1 + 822
ADRES INWESTYCJI : Wólka Kątna, gm. Markuszów, dz. nr ewid. 285
INWESTOR : Gmina Markuszów
ADRES INWESTORA : 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2019 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania kosztorysu jest wykonanie:

I. NWIERZCHNIA

1. Mechaniczne oczyszczenie poboczy szer. 0,50 m
2. Uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniem 0-31,5 mm, gr. 8 cm, szer. 4,0 m
3. Utwardzenie poboczy tłuczniem 0-31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,5 m
4. Skropienie nawierzchni asfaltem
5. Ułożeniem nawierzchni drogowej mineralno-asfaltowej gr. 2 cm, szer. 4,0 m (warstwa wiążąca)
6. Ułożeniem nawierzchni drogowej mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, szer. 4,0 m (warstwa ścieralna)

Długość drogi modernizowanej: L=147,34 mb

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	NAWIERZCHNIA MINERALNO - ASFAL- TOWA					
1.1	1 - 6	Nawierzchnia mineralno-asfaltowa					
		Narzuty kosztorysu					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA MINERALNO - ASFALTOWA			
1.1		Nawierzchnia mineralno-asfaltowa			
1	KNNR	Mechaniczne oczyszczenie poboczy	m ²		
d.1.1	N006-1005-060				
		0.50*147.34*2	m ²	147.340	
				RAZEM	147.340
2	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków podbudowy tłucznem frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm, szer.	m ²		
d.1.1	0114-07	4,0 m (nawierzchnia)			
		4.0*147.34	m ²	589.36	
				RAZEM	589.36
3	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy tłucznem frakcji 0-31,5 mm średno gr. 10 cm	m ²		
d.1.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08				
		0.50*147.34*2	m ²	147.34	
				RAZEM	147.34
4	KNNR	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
d.1.1	N006-1005-070				
		4.0*147.34	m ²	589.360	
				RAZEM	589.360
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2	m ²		
d.1.1	0308-01 + KNR 2-31 0310-02	cm (warstwa wiążąca)			
		4.0*147.34	m ²	589.36	
				RAZEM	589.36
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1.1	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)			
		589.36	m ²	589.36	
				RAZEM	589.36